



ELIA
WC Tank Eon Compact
REF: 55482

Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Profundidad mínima instalación 80/90 mm.

PVP: 141,0 €

REF. 55482

COLORES / ACABADOS	
00 Sin color	

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas €/u
<u>55482</u>	WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.	141,0 €
Componentes/Instalación		
<u>5056301</u>	Pulsador Doble descarga Eon3 Blanco	40,0 €
<u>5056369</u>	Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Brillo	48,5 €
<u>5056370</u>	Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Mate	48,5 €


SUGERENCIAS

INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Características WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. Profundidad mínima instalación 80/90 mm. Sólo compatible con pulsadores Eon.	Certificaciones La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Garantía Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.	
Instalación Ver manuales de instalación	

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  584.91 KB  [WC Tank Eon Compact - Técnico \(.AI\)](#)
-  985.06 KB  [WC Tank Eon Compact - Técnico \(.DWG\)](#)
-  7.61 MB  [WC Tank Eon Compact - Técnico \(.DXF\)](#)
-  586.22 KB  [WC Tank Eon Compact - Técnico \(.PDF\)](#)