



SÍ

Monomando lavabo

REF: 39270

Monomando de lavabo con Limitador 5l / min, Tecnología G-Last, European positive list, ECO-G, Edificación sostenible y Water Label.

Válvula up-down no incluida

PVP: 75,0 €

REF. 39270

COLORES / ACABADOS

00
Cromo
do

SUGERENCIAS



ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	€/u
39270	Monomando lavabo	75,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Monomando de lavabo con apertura en frío
Enlaces de alimentación flexible de 3/8"
Instalación con válvula up-down

Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para griferías es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Mantenimiento

Para la limpieza periódica de las piezas de grifería utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque la grifería después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores líquidos o productos anticál, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre la grifería con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoníaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  497 KB  [Monomando lavabo - Técnico \(.AI\)](#)
-  349.57 KB  [Monomando lavabo - Técnico \(.DWG\)](#)
-  2.33 MB  [Monomando lavabo - Técnico \(.DXF\)](#)
-  126.82 KB  [Monomando lavabo - Técnico \(.PDF\)](#)