



LIZZ

Tanque bajo de doble pulsador
4,5/3 litros
REF: 57545

Tanque bajo con mecanismo de doble
pulsador 6/3 litros.

PVP: 95,5 €

REF. 57545

COLORES / ACABADOS

01
Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
57545	Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros		95,5 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO


Características
Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 6/3 litros.
Alimentación lateral.
/9,9 kg / 40 unidades palet.
Garantía
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para porcelana sanitaria son 5 años.
Instalación
[Ver manuales de instalación](#)


Certificaciones
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.
Mantenimiento
La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS





DESCARGAS

2D

- | | | |
|---|-----------|---|
|  | 208.94 KB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.AI) |
|  | 178.96 KB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.DWG) |
|  | 1 MB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.DXF) |
|  | 214.1 KB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.PDF) |
|  | 216.39 KB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.AI) |
|  | 185.71 KB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.DWG) |
|  | 1.03 MB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.DXF) |
|  | 222.01 KB |  Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros - Técnico (.PDF) |