



EOS

Inodoro BTW 60x34 cm.

REF: 34160

Inodoro BTW compact, con salida dual. Su innovador diseño lo hace adaptable a diferentes espacios.

Precio total conjunto incluye: inodoro para tanque bajo BTW, tanque completo y asiento fijo.

PVP: 323,4 €

PVP Conjunto: 693,9 €


REF. 34160

COLORES / ACABADOS	
01	Blanco

ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro para tanque bajo BTW		
34160	Inodoro BTW compact con salida dual y juego de anclaje	60 x 34 cm	323,4 €
34540	Tanque bajo con doble pulsador 4,5/3 litros		273,0 €
51318	Asiento Fijo		97,5 €
PVP Conjunto			693,9 €
Opciones			
51319	Asiento con caída amortiguada		152,4 €
Componentes/Instalación			
50463	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		27,2 €
53720	Codo curvo para inodoro salida vertical. Recomendada instalación con varilla. Varilla no incluida.		17,2 €

SUGERENCIAS



INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Inodoro BTW compact de 60 x 34 cm. con salida dual y juego de anclaje. / 35,5 kg. / 20 unidades palet. Para instalación con salida vertical es necesario codo, (para adaptar a distancia a pared de 210 mm. / ref.: 50463 ó a distancia de 165 mm. / ref.: 53720). Para instalación con salida horizontal no es necesario codo.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  162.53 KB  Inodoro BTW 60x34 cm. - Técnico (.AI)
-  755.14 KB  Inodoro BTW 60x34 cm. - Técnico (.DWG)
-  1.89 MB  Inodoro BTW 60x34 cm. - Técnico (.DXF)
-  174.54 KB  Inodoro BTW 60x34 cm. - Técnico (.PDF)

3D

-  1.08 MB  Inodoro BTW 60x34 cm. - 3D (.DWG)

bimobject

-  ArchiCAD 
-  Revit 