

KLEVAN

Mampara para plato de 150

REF: 89313

Mampara Klevan frontal, sin perfilera inferior. Cristal transparente. Perfilera en aluminio anodizado con acabado en plata brillo. Puertas correderas con rodamientos ocultos y sistema de fácil extracción para limpieza. Ajustable a medida. Cumplimento de normativa: UNE-EN: 14428:2005. Altura: 195 cm.

Cristales templados de seguridad de 6 mm. en todas las hojas.

PVP: 525,0 €

REF. 89313

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

SUGERENCIAS



ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
89313	Mampara frontal Klevan F de 150 cm.	150 cm	525,0 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Mampara frontal Klevan F de 150 cm. (1 segmento fijo + 1 puerta corredera). Instalación entre 3 paredes. Mampara frontal

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para este producto son 3 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Mantenimiento

Para la limpieza de superficies cromadas utilice un trapo humedo ligeramente enjabonado. No utilizar productos abrasivos ó que contengan disolventes ó ácidos. Easy-clean es un tratamiento antical, no un tratamiento de auto-limpieza, por lo que recomendamos una limpieza regular de su mampara siguiendo los consejos de mantenimiento de Gala

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  240.91 KB  [Mampara para plato de 150 - Técnico \(.AI\)](#)
-  232.16 KB  [Mampara para plato de 150 - Técnico \(.DWG\)](#)
-  2.56 MB  [Mampara para plato de 150 - Técnico \(.DXF\)](#)
-  303.82 KB  [Mampara para plato de 150 - Técnico \(.PDF\)](#)