



CORAL  
Pulsador doble descarga  
REF: 5056702

Pulsador Doble descarga negro.

PVP: 48,5 €

REF. 5056702

COLORES / ACABADOS

|             |            |            |             |              |
|-------------|------------|------------|-------------|--------------|
|             |            |            |             |              |
| 21          | 70         | 02         | 01          | 69           |
| Blanco mate | Cromo mate | Negro mate | Blanco mate | Cromo brillo |

ARTÍCULOS

| Ref.                    | Producto/Conjunto                                                                                                                                                                                          | Medidas €/u |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 5056702                 | Doble descarga Eon11 Negro                                                                                                                                                                                 | 48,5 €      |
| Componentes/Instalación |                                                                                                                                                                                                            |             |
| 55483                   | WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                                         | 244,0 €     |
| 55480                   | WC Full Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                                 | 265,0 €     |
| 55485                   | WC Full Frame Eon Freestanding. Sistema de instalación para inodoro suspendido autoportante. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                               | 305,0 €     |
| 55484                   | WC Full Frame Gala Innova. Sistema de instalación para inodoro suspendido Gala Innova. Incluye flexo de alimentación y tubo corrugado para Shower Toilets. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros. | 368,0 €     |
| 55481                   | WC Half Frame Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared de obra. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                                | 211,0 €     |
| 55482                   | WC Tank Eon Compact. Sistema de instalación para inodoro no suspendido en pared de obra y pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.                                                    | 141,0 €     |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

**Características**  
Doble descarga Eon11 Negro. Sólo compatibles con soportes Eon.

**Garantía**  
Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía son 2 años.

**Instalación**  
[Ver manuales de instalación](#)

**Certificaciones**  
La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

**Mantenimiento**  
Para la limpieza periodica debe utilizar un paño suave y agua jabonosa. Seque el pulsador después de su limpieza. Si utiliza productos como geles, limpiadores liquidos ó productos antical, lea siempre antes las instrucciones del fabricante y tras su uso enjuague siempre el pulsador con agua limpia. No utilizar productos de limpieza abrasivos como bioalcohol, lejías, aguafuerte, amoniaco, acetonas.... No utilizar estropajos agresivos

AMBIENTE



DIBUJOS TÉCNICOS



---

## DESCARGAS

### 2D

- |                                                                                     |           |                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | 86.53 KB  |  Pulsador doble descarga - Técnico (.AI)  |
|  | 47.77 KB  |  Pulsador doble descarga - Técnico (.DWG) |
|  | 315.81 KB |  Pulsador doble descarga - Técnico (.DXF) |
|  | 49.36 KB  |  Pulsador doble descarga - Técnico (.PDF) |