



VITA-N

Plato de Ducha rectangular 170x80

REF: 6656702

Plato de ducha acrílico rectangular Vita-N con antideslizante. Gran formato para disfrutar de una ducha compartida. Acabado negro texturizado

No incluye válvula de desagüe.

PVP: 420,0 €

REF. 6656702

COLORES / ACABADOS

| | | |
|--------|---------|---------|
| 01 | 21 | 02 |
| Blanco | Blanco | Negro |
| | texturi | texturi |
| | zado | zado |

SUGERENCIAS



ARTÍCULOS

| Ref. | Producto/Conjunto | Medidas | €/u |
|--------------------------------|-------------------------------------|-----------------|---------|
| 6656702 | Plato de Ducha rectangular acrílico | 170 x 80 x 4 cm | 420,0 € |
| Componentes/Instalación | | | |
| TN50201800000000 | Válvula de desagüe | | |
| 6803121 | Válvula de desagüe | | 60,0 € |
| 6803102 | Válvula de desagüe | | 60,0 € |

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Vita 170 x 80 cm. 5 cm. de altura con antideslizante. Válvula de desagüe de 90 mm no incluida. Acabado negro texturizado / 18 kg. / 10 unidades palet.

Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para material acrílico son 3 años.

Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


Mantenimiento

La limpieza debe realizarse con una esponja suave, agua y jabón. Es conveniente secar posteriormente para evitar la formación de placas calcáreas. No deben utilizarse elementos que puedan dañar la superficie, productos abrasivos ó disolventes. Si accidentalmente se produjese algún arañazo superficial es suficiente con repasar la superficie con pulimento exento de disolventes. Si fuese necesario, se puede pasar primero una lija al agua (nº 800), luego otra lija al agua (nº 1.200) y posteriormente aplicar pulimento.

AMBIENTE











DIBUJOS TÉCNICOS



DESCARGAS

2D

-  380.72 KB  Plato de Ducha rectangular 170x80 - Técnico (.AI)
-  78.1 KB  Plato de Ducha rectangular 170x80 - Técnico (.DWG)
-  486.47 KB  Plato de Ducha rectangular 170x80 - Técnico (.DXF)
-  80.84 KB  Plato de Ducha rectangular 170x80 - Técnico (.PDF)