

KLEVAN

Mampara para plato rectangular 150x80

REF: 89313

Mampara Klevan rectangular, sin perfilería inferior. Cristal transparente. Perfilería en aluminio anodizado con acabado en plata brillo. Puertas correderas con rodamientos ocultos y sistema de fácil extracción para limpieza. Ajustable a medida. Cumplimento de normativa: UNE-EN: 14428:2005. Altura: 195 cm.

Cristales templados de seguridad de 6 mm. en todas las

Es necesario solicitar dos referencias, correspondientes a cada lado de la mampara.

PVP: **525,0 €**

PVP Conjunto: 830,0 €

REF. 89313

COLORES / ACABADOS

00 Sin color

ARTÍCULOS

Producto/Conjunto	Medidas	€/υ
Klevan F 150 + Klevan LF 80		
Mampara frontal Klevan F de 150 cm.	150 cm	525,0€
Lateral fijo Klevan LF de 80 cm.	80 cm	305,0€
	PVP Conjunto	830,0€
Opciones		
	70 cm	290.0€
	Klevan F 150 + Klevan LF 80 Mampara frontal Klevan F de 150 cm. Lateral fijo Klevan LF de 80 cm. Opciones	Klevan F 150 + Klevan LF 80 Mampara frontal Klevan F de 150 cm. 150 cm Lateral fijo Klevan LF de 80 cm. 80 cm PVP Conjunto Opciones

INFORMACIÓN DE PRODUCTO

Características

Mampara frontal Klevan F de 150 cm. (1 segmento fijo + 1 puerta corredera). Instalación entre 2 paredes. Mampara rectangular. Para platos rectangulares.

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para este producto son 3 años.

Instalación

Ver manuales de instalación

SUGERENCIAS



Certificaciones


La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.

Mantenimiento

Para la limpieza de superficies cromadas utilice un trapo humedo ligeramente enjabonado. No utilizar productos abrasivos ó que contengan disolventes ó ácidos. Easy-clean es un tratamiento antical, no un tratamiento de auto-limpieza, por lo que recomendamos una limpieza regular de su mampara siguiendo los consejos de mantenimiento de Gala



DIBUJOS TÉCNICOS



F	Α		С	В
1000	Min.	972	360	E4 E
	Max.	1072	460	515
1100	Min.	1073	410	565
	Max.	1172	510	565
1200	Min.	1173	460	615
	Max.	1272	560	013
1300	Min.	1273	510	665
	Max.	1372	610	
1400	Min.	1373	560	715
	Max.	1472	660	/15
1500	Min.	1473	610	765
	Max.	1572	710	765
1600	Min.	1573	660	815
	Max.	1672	760	015

LF	D		
700	Min.	670	
700	Max.	705	
800	Min.	770	
	Max.	805	
900	Min.	870	
300	Max.	905	

2D

332.7 KB Mampara para plato rectangular 150x80 - Técnico (.PDF)