



ARIS

Tanque bajo de doble pulsador
4,5/3 litros AI
REF: 47530

Tanque bajo con mecanismo de doble
pulsador 4,5/3 litros. AI

PVP: 117,5 €

REF. 47530


COLORES / ACABADOS	
01	Blanco


SUGERENCIAS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
47530	Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros AI		117,5 €

INFORMACIÓN DE PRODUCTO	
Características Tanque bajo con tapa y mecanismo de doble pulsador 4,5/3 litros. Alimentación inferior izquierda. / 12,5 kg / 24 unidades palet. Garantía Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saniamiento, por personal autorizado. Los periodos de garantía para porcelana sanitaria son 5 años. Instalación Ver manuales de instalación	Certificaciones La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto. Mantenimiento La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

DIBUJOS TÉCNICOS





DESCARGAS

2D

	85.83 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.AI)
	50.88 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.DWG)
	390.37 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.DXF)
	78.92 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.PDF)
	77.39 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.AI)
	44.78 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.DWG)
	342.63 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.DXF)
	77.15 KB	 Tanque bajo de doble pulsador 4,5/3 litros AI - Técnico (.PDF)

VÍDEOS