



## **EMMA SQUARE**

Inodoro 54x36 cm.

**REF: 27172** 

Inodoro suspendido de gran pureza en sus formas, asumiendo el equilibrio perfecto entre lineas suaves y formas cúbicas que reflejan modernidad y elegancia. Posibilidad de instalación con soporte mural.

Precio total conjunto incluye: inodoro suspendido y asiento fijo  $\mathop{\rm Slim}\nolimits.$ 

PVP: **293,0 €** 

PVP Conjunto: **366,0 €** 

## REF. 27172

#### **COLORES / ACABADOS**

01 Blanco

#### **ARTÍCULOS**

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/υ
	Inodoro suspendido		
27172	Inodoro suspendido salida horizontal. Posibilidad de instalación con soporte mural	54 x 36 cm	293,0€
51648	Asiento fijo Slim		73,0€
		PVP Conjunto	366,0 €
	Opciones		
<u>51640</u>	Asiento fijo		73,0€
<u>51641</u>	Asiento con caída amortiguada		130,0€
51649	Asiento con caída amortiguada Slim		130,0€
	Componentes/Instalación		
<u>55483</u>	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.		244,0 €
505636	9Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Brillo		48.5 €

# SUGERENCIAS







## INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Inodoro de  $54 \times 36$  cm. salida horizontal. / 24 kg. / 12 unidades palet. Fijación oculta incluida. Posibilidad de instalación con soporte mural.

#### Garantía

Los productos Gala estan garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones electricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

## Instalación

Ver manuales de instalación

## Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las caracteristicas técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.


## Mantenimiento


La limpieza se realizará preferentemente con detergente liquido y un cepillo o esponja. No rascar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.


## **AMBIENTE**



# DIBUJOS TÉCNICOS







#### DESCARGAS

#### 2D Αi 74.04 KB Inodoro 54x36 cm. - Técnico (.Al) 56.12 KB 397.64 KB <u>Inodoro 54x36 cm. - Técnico (.DXF)</u> 87.94 KB 31.85 KB 30.55 KB Inodoro 54x36 cm. - Alzado (.DXF) 32.16 KB Inodoro 54x36 cm. - Lateral (.DWG) 业 Inodoro 54x36 cm. - Lateral (.DXF) 30.8 KB 32.28 KB Inodoro 54x36 cm. - Planta (.DWG) 1 12.69 KB 3D bimobject ψ RFA Revit

#### **VÍDEOS**