



## EMMA SQUARE

**Inodoro 54x36 cm.**

**REF: 27272**

Inodoro rimless con salida horizontal de un tamaño adaptable a diferentes espacios.

Precio total conjunto incluye: inodoro suspendido rimless y asiento fijo Slim.

**PVP: 326,0 €**

**PVP Conjunto: 399,0 €**

REF. 27272


### COLORES / ACABADOS

01  
Blanco

### ARTÍCULOS

Ref.	Producto/Conjunto	Medidas	€/u
	Inodoro suspendido rimless		
27272	Inodoro suspendido rimless salida horizontal.		326,0 €
51648	Asiento fijo Slim		73,0 €
		<b>PVP Conjunto</b>	<b>399,0 €</b>
<b>Opciones</b>			
51640	Asiento fijo		73,0 €
51641	Asiento con caída amortiguada		130,0 €
51649	Asiento con caída amortiguada Slim		130,0 €
<b>Componentes/Instalación</b>			
55483	WC Full Frame Eon. Sistema de instalación para inodoro suspendido en pared ligera. Descarga 6/3 litros, 4,5/3 litros y 4/2 litros.		244,0 €
5056369	Pulsador Doble descarga Eon3 Cromo Brillo		48,5 €

### SUGERENCIAS



### INFORMACIÓN DE PRODUCTO

#### Características

Inodoro rimless de 54x36 cm salida horizontal. / 27 kg / 12 unidades palet. Fijación oculta incluida. Posibilidad de instalación con soporte mural.

#### Garantía

Los productos Gala están garantizados ante cualquier defecto de fabricación, desde la fecha de adquisición del producto, siempre y cuando la instalación haya sido efectuada de acuerdo con las instrucciones de instalación de Gala y, aplicando la normativa en vigor para instalaciones eléctricas y de saneamiento, por personal autorizado. El periodo de garantía para porcelana sanitaria es de 5 años.

#### Instalación

[Ver manuales de instalación](#)

#### Certificaciones

La calidad en Gala es una constante para garantizar las características técnicas, estéticas y las prestaciones de nuestros productos. Ver certificados de calidad del producto.




#### Mantenimiento

La limpieza se realizará preferentemente con detergente líquido y un cepillo o esponja. No rasar con cuchillas o estropajos de acero. Cada seis meses es recomendable comprobar las juntas de los desagües y verificar que éstos no gotean.

## AMBIENTE



## DIBUJOS TÉCNICOS



---

## DESCARGAS

### 2D

-  154.69 KB  Inodoro 54x36 cm. - Técnico (.AI)
-  116.68 KB  Inodoro 54x36 cm. - Técnico (.DWG)
-  679.4 KB  Inodoro 54x36 cm. - Técnico (.DXF)
-  160.33 KB  Inodoro 54x36 cm. - Técnico (.PDF)

---

## VÍDEOS